


## MATERIAL DE OFICINA INDEX

Diseñado por **Vicent Martínez**

### DESCRIPCIÓN

Gran variedad de elementos de señalética, compuestos de distintos diseños, troquelados y acabados para tener todas las estancias bien indicadas y señalizadas.



### SEÑALÉTICA INDEX-1

Gran variedad de elementos de señalética, compuestos de distintos diseños, troquelados y acabados para tener todas las estancias bien indicadas y señalizadas.

Placa metálica identificativa de baño hombre. Diseño minimalista adaptable a todo tipo de entornos arquitectónicos de espesor reducido y de líneas discretas y elegantes. Es de instalación simple y sencilla, mediante adhesivo sistema Dual Lock o velcro industrial. Disponibles más modelos de la misma serie.

#### MEDIDAS

W 7,5cm × L 0,8cm × H 15,5cm

W 2.96in × L 0.32in × H 6.11in

#### CARACTERÍSTICAS

**Peso** 0,5 Kg.

STD units	Packaging dim. (cm)	Units Container 20'	Units Container 40'	Units Container HC	Units Trayler 70m <sup>3</sup>	Units Truck 100m <sup>3</sup>
1X	x x		10692			13365

#### CARCASA



PLUMA DISPONIBLE  
PRÓXIMAMENTE



## SEÑALETICA INDEX-11

Gran variedad de elementos de señalética, compuestos de distintos diseños, troquelados y acabados para tener todas las estancias bien indicadas y señalizadas.

Soporte señalética mural 210x100 mm de uso interior compuesto por una carpeta de metacrilato coloreado similar vidrio, destinada a contener el objeto identificador. Sistema de soporte de la carpeta mediante una tira de acero inoxidable satinado. Es de instalación simple y sencilla, mediante adhesivo sistema Dual Lock o velcro industrial o bien fijar con tornillos. Permite ser instalado con el embellecedor hacia arriba o hacia abajo, combinable con otras señalizaciones de igual o distinto tamaño. A nivel funcional y ergonómico ofrece el reemplazo de la información sin esfuerzo, deslizando el papel hacia un extremo utilizando hendiduras o uñeros diseñados para ello. Posibilidad de incorporar en el embellecedor sistema de transcripción braille según norma UNE 170002 por aporte de resina. Disponibles más modelos de la misma serie en diferentes medidas.

### MEDIDAS

W 21cm × L 1,2cm × H 13cm  
W 8.27in × L 0.48in × H 5.12in

### CARACTERÍSTICAS

**Peso** 0,5 Kg.

STD units	Packaging dim. (cm)	Units Container 20'	Units Container 40'	Units Container HC	Units Trayler 70m <sup>3</sup>	Units Truck 100m <sup>3</sup>
1X	0,13 × 0,22 × 0,02		10692			13365

### CARCASA



## SEÑALETICA INDEX-12

Gran variedad de elementos de señalética, compuestos de distintos diseños, troquelados y acabados para tener todas las estancias bien indicadas y señalizadas.

Soporte señalética mural A5 de uso interior compuesto por una carpeta de metacrilato coloreado similar vidrio, destinada a contener el objeto identificador. Sistema de soporte de la carpeta mediante una tira de acero inoxidable satinado. Es de instalación simple y sencilla, mediante adhesivo sistema Dual Lock o velcro industrial o bien fijar con tornillos. Permite ser instalado con el embellecedor hacia arriba o hacia abajo, combinable con otras señalizaciones de igual o distinto tamaño. A nivel funcional y ergonómico ofrece el reemplazo de la información sin esfuerzo, deslizar el papel hacia un extremo utilizando hendiduras o uñeros diseñados para ello. Posibilidad de incorporar en el embellecedor sistema de transcripción braille según norma UNE 170002 por aporte de resina. Disponibles más modelos de la misma serie en diferentes medidas.

### MEDIDAS


W 15cm × L 1,2cm × H 23,5cm  
W 5,91in × L 0,48in × H 9,26in

### CARACTERÍSTICAS


**Peso** 0,5 Kg.

STD units	Packaging dim. (cm)	Units Container 20'	Units Container 40'	Units Container HC	Units Trayler 70m <sup>3</sup>	Units Truck 100m <sup>3</sup>
1X	x x		10560			13200

### CARCASA



## SEÑALÉTICA INDEX-13



Gran variedad de elementos de señalética, compuestos de distintos diseños, troquelados y acabados para tener todas las estancias bien indicadas y señalizadas.

Soporte señalética mural A5 horizontal compuesto por una carpeta de metacrilato coloreado similar vidrio, destinada a contener el objeto identificador. Sistema de soporte de la carpeta mediante una tira de acero inoxidable satinado. Es de instalación simple y sencilla, mediante adhesivo sistema Dual Lock o velcro industrial o bien fijar con tornillos. Permite ser instalado con el embellecedor hacia arriba o hacia abajo, combinable con otras señalizaciones de igual o distinto tamaño. A nivel funcional y ergonómico ofrece el reemplazo de la información sin esfuerzo, deslizar el papel hacia un extremo utilizando hendiduras o uñeros diseñados para ello. Posibilidad de incorporar en el embellecedor sistema de transcripción braille según norma UNE 170002 por aporte de resina. Disponibles más modelos de la misma serie en diferentes medidas.

### MEDIDAS

W 21cm × L 1,2cm × H 17,3cm

W 8.27in × L 0.48in × H 6.82in

### CARACTERÍSTICAS

**Peso** 0,5 Kg.


STD units	Packaging dim. (cm)	Units Container 20'	Units Container 40'	Units Container HC	Units Trayler 70m <sup>3</sup>	Units Truck 100m <sup>3</sup>
1X	x x		6336			7920

### CARCASA



Inox Satinado

## SEÑALÉTICA INDEX-14



Gran variedad de elementos de señalética, compuestos de distintos diseños, troquelados y acabados para tener todas las estancias bien indicadas y señalizadas.

Soporte señalética mural 210x210 mm compuesto por una carpeta de metacrilato coloreado similar vidrio, destinada a contener el objeto identificador. Sistema de soporte de la carpeta mediante una tira de acero inoxidable satinado. Es de instalación simple y sencilla, mediante adhesivo sistema Dual Lock o velcro industrial o bien fijar con tornillos. Permite ser instalado con el embellecedor hacia arriba o hacia abajo, combinable con otras señalizaciones de igual o distinto tamaño. A nivel funcional y ergonómico ofrece el reemplazo de la información sin esfuerzo, deslizar el papel hacia un extremo utilizando hendiduras o uñeros diseñados para ello. Posibilidad de incorporar en el embellecedor sistema de transcripción braille según norma UNE 170002 por aporte de resina. Disponibles más modelos de la misma serie en diferentes medidas.

### MEDIDAS

W 21cm × L 1,2cm × H 17,3cm

W 8.27in × L 0.48in × H 6.82in

### CARACTERÍSTICAS

**Peso** 0,5 Kg.


STD units	Packaging dim. (cm)	Units Container 20'	Units Container 40'	Units Container HC	Units Trayler 70m <sup>3</sup>	Units Truck 100m <sup>3</sup>
1X	x x		6336			7920

### CARCASA



Inox Satinado

### SEÑALÉTICA INDEX-15



Gran variedad de elementos de señalética, compuestos de distintos diseños, troquelados y acabados para tener todas las estancias bien indicadas y señalizadas.

Soporte señalética mural A4 horizontal compuesto por una carpeta de metacrilato coloreado similar vidrio, destinada a contener el objeto identificador. Sistema de soporte de la carpeta mediante una tira de acero inoxidable satinado. De instalación simple y sencilla, adhesivándose a la pared soporte mediante el sistema Dual Lock o velcro industrial o bien fijar con tornillos. Permite ser instalado con el embellecedor hacia arriba o hacia abajo, combinable con otras señalizaciones de igual o distinto tamaño. A nivel funcional y ergonómico ofrece el reemplazo de la información sin esfuerzo, deslizar el papel hacia un extremo utilizando hendiduras o uñeros diseñados para ello. Posibilidad de incorporar en el embellecedor sistema de transcripción braille según norma UNE 170002 por aporte de resina. Disponibles más modelos de la misma serie en diferentes medidas.

#### MEDIDAS

W 29,7cm × L 1,2cm × H 24cm  
W 11.7in × L 0.48in × H 9.45in

#### CARACTERÍSTICAS

**Peso** 0,5 Kg.


STD units	Packaging dim. (cm)	Units Container 20'	Units Container 40'	Units Container HC	Units Trayler 70m <sup>3</sup>	Units Truck 100m <sup>3</sup>
1X	x x		6336			7920

#### CARCASA



Inox Satinado

### SEÑALÉTICA INDEX-16



Gran variedad de elementos de señalética, compuestos de distintos diseños, troquelados y acabados para tener todas las estancias bien indicadas y señalizadas.

Soporte señalética A4 vertical compuesto por una carpeta de metacrilato coloreado similar vidrio, destinada a contener el objeto identificador. Sistema de soporte de la carpeta mediante una tira de acero inoxidable satinado. Es de instalación simple y sencilla, mediante adhesivo sistema Dual Lock o velcro industrial o bien fijar con tornillos. Permite ser instalado con el embellecedor hacia arriba o hacia abajo, combinable con otras señalizaciones de igual o distinto tamaño. A nivel funcional y ergonómico ofrece el reemplazo de la información sin esfuerzo, deslizar el papel hacia un extremo utilizando hendiduras o uñeros diseñados para ello. Posibilidad de incorporar en el embellecedor sistema de transcripción braille según norma UNE 170002 por aporte de resina. Disponibles más modelos de la misma serie en diferentes medidas.

#### MEDIDAS

W 21cm × L 1,2cm × H 32,7cm  
W 8.27in × L 0.48in × H 12.88in

#### CARACTERÍSTICAS

**Peso** 0,5 Kg.


STD units	Packaging dim. (cm)	Units Container 20'	Units Container 40'	Units Container HC	Units Trayler 70m <sup>3</sup>	Units Truck 100m <sup>3</sup>
1X	x x		6336			7920

#### CARCASA



Inox Satinado

### SEÑALETICA INDEX-17



Gran variedad de elementos de señalética, compuestos de distintos diseños, troquelados y acabados para tener todas las estancias bien indicadas y señalizadas.

Soporte señalética mural A3 horizontal mural compuesto por una carpeta de metacrilato coloreado similar vidrio, destinada a contener el objeto identificador. Sistema de soporte de la carpeta mediante una tira de acero inoxidable satinado. De instalación simple y sencilla, adhesivándose a la pared soporte mediante el sistema Dual Lock o velcro industrial o bien fijar con tornillos. Permite ser instalado con el embellecedor hacia arriba o hacia abajo, combinable con otras señalizaciones de igual o distinto tamaño. A nivel funcional y ergonómico ofrece el reemplazo de la información sin esfuerzo, deslizar el papel hacia un extremo utilizando hendiduras o uñeros diseñados para ello. Posibilidad de incorporar en el embellecedor sistema de transcripción braille según norma UNE 170002 por aporte de resina. Disponibles más modelos de la misma serie en diferentes medidas.

#### MEDIDAS

W 42cm × L 1,2cm × H 33,5cm  
W 16.54in × L 0.48in × H 13.19in

#### CARACTERÍSTICAS

**Peso** 0,5 Kg.


STD units	Packaging dim. (cm)	Units Container 20'	Units Container 40'	Units Container HC	Units Trayler 70m <sup>3</sup>	Units Truck 100m <sup>3</sup>
1X	0.34 × 0.43 × 0.02		6337			7921

#### CARCASA



Inox Satinado

### SEÑALETICA INDEX-2



Gran variedad de elementos de señalética, compuestos de distintos diseños, troquelados y acabados para tener todas las estancias bien indicadas y señalizadas.

Placa metálica identificativa de baño mujer. Diseño minimalista adaptable a todo tipo de entornos arquitectónicos de espesor reducido y de líneas discretas y elegantes. Es de instalación simple y sencilla, mediante adhesivo sistema Dual Lock o velcro industrial. Disponibles más modelos de la misma serie.

#### MEDIDAS

W 7,5cm × L 0,8cm × H 15,5cm  
W 2.96in × L 0.32in × H 6.11in

#### CARACTERÍSTICAS

**Peso** 0,5 Kg.


STD units	Packaging dim. (cm)	Units Container 20'	Units Container 40'	Units Container HC	Units Trayler 70m <sup>3</sup>	Units Truck 100m <sup>3</sup>
1X	0.1 × 0.16 × 0.1		10692			13365

#### CARCASA



Inox Satinado

### SEÑALÉTICA INDEX-20



Gran variedad de elementos de señalética, compuestos de distintos diseños, troquelados y acabados para tener todas las estancias bien indicadas y señalizadas.

Señalética sobremesa de 210x100 mm compuesto por una carpeta de metacrilato coloreado símil vidrio, destinada a contener el objeto identificador. Embellecedor carpeta mediante una tira acero inoxidable satinado. A nivel funcional y ergonómico ofrece el reemplazo de la información sin esfuerzo, deslizar el papel hacia un extremo utilizando hendiduras o uñeros diseñados para ello. Posibilidad de incorporar en el embellecedor sistema de transcripción braille según norma UNE 170002 por aporte de resina. Disponibles más modelos de la misma serie en diferentes medidas.

#### MEDIDAS

W 21cm × L 5,9cm × H 12,5cm  
W 8.27in × L 2.33in × H 4.93in

#### CARACTERÍSTICAS


**Peso** 0,5 Kg.

STD units	Packaging dim. (cm)	Units Container 20'	Units Container 40'	Units Container HC	Units Trayler 70m <sup>3</sup>	Units Truck 100m <sup>3</sup>
1X	x x		10560			13200

#### CARCASA



### SEÑALÉTICA INDEX-3



Gran variedad de elementos de señalética, compuestos de distintos diseños, troquelados y acabados para tener todas las estancias bien indicadas y señalizadas.

Placa metálica identificativa de baño minusválido. Diseño minimalista adaptable a todo tipo de entornos arquitectónicos de espesor reducido y de líneas discretas y elegantes. Es de instalación simple y sencilla, mediante adhesivo sistema Dual Lock o velcro industrial. Disponibles más modelos de la misma serie.

#### MEDIDAS

W 7,5cm × L 0,8cm × H 15,5cm  
W 2.96in × L 0.32in × H 6.11in


#### CARACTERÍSTICAS

**Peso** 0,5 Kg.

STD units	Packaging dim. (cm)	Units Container 20'	Units Container 40'	Units Container HC	Units Trayler 70m <sup>3</sup>	Units Truck 100m <sup>3</sup>
1X	0,1 × 0,16 × 0,1		10692			13365

#### CARCASA





### SEÑALETICA INDEX-30

Gran variedad de elementos de señalética, compuestos de distintos diseños, troquelados y acabados para tener todas las estancias bien indicadas y señalizadas.

Soporte señalética banderola DIN A4 vertical compuesto por una carpeta de metacrilato coloreado símil vidrio, destinada a contener el objeto identificador. Sistema de soporte de la carpeta mediante una tira de acero inoxidable satinado. Es de instalación simple y sencilla, mediante adhesivo sistema Dual Lock o velcro industrial o bien fijar con tornillos. A nivel funcional y ergonómico ofrece el reemplazo de la información sin esfuerzo, deslizar el papel hacia un extremo utilizando hendiduras o uñeros diseñados para ello. Posibilidad de incorporar en el embellecedor sistema de transcripción braille según norma UNE 170002 por aporte de resina. Disponibles más modelos de la misma serie en diferentes medidas.

#### MEDIDAS

W 23,5cm × L 2,8cm × H 30cm


W 9.26in × L 1.11in × H 11.82in

#### CARACTERÍSTICAS

**Peso** 0,5 Kg.

STD units	Packaging dim. (cm)	Units Container 20'	Units Container 40'	Units Container HC	Units Trayler 70m <sup>3</sup>	Units Truck 100m <sup>3</sup>
1X	x x		6336			7920

#### CARCASA



### SEÑALETICA INDEX-31

Gran variedad de elementos de señalética, compuestos de distintos diseños, troquelados y acabados para tener todas las estancias bien indicadas y señalizadas.

Soporte señalética banderola 210x210 mm compuesto por una carpeta de metacrilato coloreado símil vidrio, destinada a contener el objeto identificador. Sistema de soporte de la carpeta mediante una tira de acero inoxidable satinado. Es de instalación simple y sencilla, mediante adhesivo sistema Dual Lock o velcro industrial o bien fijar con tornillos. A nivel funcional y ergonómico ofrece el reemplazo de la información sin esfuerzo, deslizar el papel hacia un extremo utilizando hendiduras o uñeros diseñados para ello. Posibilidad de incorporar en el embellecedor sistema de transcripción braille según norma UNE 170002 por aporte de resina. Disponibles más modelos de la misma serie en diferentes medidas.

#### MEDIDAS

W 23,5cm × L 2,8cm × H 21,3cm

W 9.26in × L 1.11in × H 8.39in


#### CARACTERÍSTICAS

**Peso** 0,5 Kg.

STD units	Packaging dim. (cm)	Units Container 20'	Units Container 40'	Units Container HC	Units Trayler 70m <sup>3</sup>	Units Truck 100m <sup>3</sup>
1X	x x		6336			7920

#### CARCASA





### SEÑALETICA INDEX-32

Gran variedad de elementos de señalética, compuestos de distintos diseños, troquelados y acabados para tener todas las estancias bien indicadas y señalizadas.

Soporte señalética banderola DIN A5 vertical compuesto por una carpeta de metacrilato coloreado símil vidrio, destinada a contener el objeto identificador. Sistema de soporte de la carpeta mediante una tira acero inoxidable satinado. Es de instalación simple y sencilla, mediante adhesivo sistema Dual Lock o velcro industrial o bien fijar con tornillos. A nivel funcional y ergonómico ofrece el reemplazo de la información sin esfuerzo, deslizar el papel hacia un extremo utilizando hendiduras o uñeros diseñados para ello. Posibilidad de incorporar en el embellecedor sistema de transcripción braille según norma UNE 170002 por aporte de resina. Disponibles más modelos de la misma serie en diferentes medidas.

#### MEDIDAS

W 21,3cm × L 2,8cm × H 17,3cm

W 8.39in × L 1.1in × H 6.82in

#### CARACTERÍSTICAS

**Peso** 0,5 Kg.

STD units	Packaging dim. (cm)	Units Container 20'	Units Container 40'	Units Container HC	Units Trayler 70m <sup>3</sup>	Units Truck 100m <sup>3</sup>
1X	0.18 × 0.22 × 0.04		10560			13200


#### CARCASA



### SEÑALETICA INDEX-4

Gran variedad de elementos de señalética, compuestos de distintos diseños, troquelados y acabados para tener todas las estancias bien indicadas y señalizadas.

Placa metálica identificativa de office. Diseño minimalista adaptable a todo tipo de entornos arquitectónicos de espesor reducido y de líneas discretas y elegantes. Es de instalación simple y sencilla, mediante adhesivo sistema Dual Lock o velcro industrial. Disponibles más modelos de la misma serie.



#### MEDIDAS

W 7,5cm × L 0,8cm × H 15,5cm

W 2.96in × L 0.32in × H 6.11in

#### CARACTERÍSTICAS


**Peso** 0,5 Kg.

STD units	Packaging dim. (cm)	Units Container 20'	Units Container 40'	Units Container HC	Units Trayler 70m <sup>3</sup>	Units Truck 100m <sup>3</sup>
1X	0.1 × 0.16 × 0.1		10692			13365

#### CARCASA







## SEÑALETICA INDEX-5

Gran variedad de elementos de señalética, compuestos de distintos diseños, troquelados y acabados para tener todas las estancias bien indicadas y señalizadas.

Placa metálica identificativa de guardarropía. Diseño minimalista adaptable a todo tipo de entornos arquitectónicos de espesor reducido y de líneas discretas y elegantes. Es de instalación simple y sencilla, mediante adhesivo sistema Dual Lock o velcro industrial. Disponibles más modelos de la misma serie.

### MEDIDAS


W 7,5cm × L 0,8cm × H 15,5cm  
W 2.96in × L 0.32in × H 6.11in

### CARACTERÍSTICAS

**Peso** 0,5 Kg.

STD units	Packaging dim. (cm)	Units Container 20'	Units Container 40'	Units Container HC	Units Trayler 70m <sup>3</sup>	Units Truck 100m <sup>3</sup>
1X	0.1 × 0.16 × 0.1		10692			13365

### CARCASA



## SEÑALETICA INDEX-54

Gran variedad de elementos de señalética, compuestos de distintos diseños, troquelados y acabados para tener todas las estancias bien indicadas y señalizadas.

Soporte señalética aérea DIN A3 horizontal compuesto por una carpeta de metacrilato coloreado símil vidrio, destinada a contener el objeto identificador. Sistema de soporte de la carpeta mediante una tira acero inoxidable satinado. Fácil instalación en techo mediante cable trenzado con posibilidad instalar a la altura deseada. Combinable con otras señalizaciones de igual o distinto tamaño. A nivel funcional y ergonómico ofrece el reemplazo de la información sin esfuerzo, deslizar el papel hacia un extremo utilizando hendiduras o uñeros diseñados para ello. Posibilidad de incorporar en el embellecedor sistema de transcripción braille según norma UNE 170002 por aporte de resina. Disponibles más modelos de la misma serie en diferentes medidas.

### MEDIDAS

W 42cm × L 1cm × H 32,5cm  
W 16.54in × L 0.4in × H 12.8in

### CARACTERÍSTICAS


**Peso** 0,5 Kg.

STD units	Packaging dim. (cm)	Units Container 20'	Units Container 40'	Units Container HC	Units Trayler 70m <sup>3</sup>	Units Truck 100m <sup>3</sup>
1X	0.35 × 0.42 × 0.21		10560			13200

### CARCASA



## SEÑALÉTICA INDEX-55



Gran variedad de elementos de señalética, compuestos de distintos diseños, troquelados y acabados para tener todas las estancias bien indicadas y señalizadas.

Soporte señalética aérea DIN A4 horizontal compuesto por una carpeta de metacrilato coloreado símil vidrio, destinada a contener el objeto identificador. Sistema de soporte de la carpeta mediante una tira acero inoxidable satinado. Fácil instalación en techo mediante cable trenzado con posibilidad de instalar a la altura deseada. Combinable con otras señalizaciones de igual o distinto tamaño. A nivel funcional y ergonómico ofrece el reemplazo de la información sin esfuerzo, deslizar el papel hacia un extremo utilizando hendiduras o uñeros diseñados para ello. Posibilidad de incorporar en el embellecedor sistema de transcripción braille según norma UNE 170002 por aporte de resina. Disponibles más modelos de la misma serie en diferentes medidas.

### MEDIDAS

W 29,7cm × L 1cm × H 23,8cm

W 11.7in × L 0.4in × H 9.38in

### CARACTERÍSTICAS


**Peso** 0,5 Kg.

STD units	Packaging dim. (cm)	Units Container 20'	Units Container 40'	Units Container HC	Units Trayler 70m <sup>3</sup>	Units Truck 100m <sup>3</sup>
1X	0.25 × 0.3 × 0.1		10560			13200

### CARCASA



## SEÑALÉTICA INDEX-6



Gran variedad de elementos de señalética, compuestos de distintos diseños, troquelados y acabados para tener todas las estancias bien indicadas y señalizadas.

Placa metálica identificativa de privado. Diseño minimalista adaptable a todo tipo de entornos arquitectónicos de espesor reducido y de líneas discretas y elegantes. Es de instalación simple y sencilla, mediante adhesivo sistema Dual Lock o velcro industrial. Disponibles más modelos de la misma serie.

### MEDIDAS

W 15,5cm × L 0,8cm × H 7,5cm

W 6.1in × L 0.32in × H 2.96in

### CARACTERÍSTICAS

**Peso** 0,5 Kg.

STD units	Packaging dim. (cm)	Units Container 20'	Units Container 40'	Units Container HC	Units Trayler 70m <sup>3</sup>	Units Truck 100m <sup>3</sup>
1X	0.1 × 0.16 × 0.1		10692			13365

### CARCASA





### SEÑALETICA INDEX-64

Gran variedad de elementos de señalética, compuestos de distintos diseños, troquelados y acabados para tener todas las estancias bien indicadas y señalizadas.

Soporte señalética de pie DIN A4 horizontal altura 112,5 cm compuesto por una carpeta de metacrilato coloreado similar vidrio, destinada a contener el objeto identificador. Sistema de soporte de la carpeta mediante una tira acero inoxidable satinado. Combinable con otras señalizaciones de igual o distinto tamaño. A nivel funcional y ergonómico ofrece el reemplazo de la información sin esfuerzo, deslizar el papel hacia un extremo utilizando hendiduras o uñeros diseñados para ello. Posibilidad de incorporar en el embellecedor sistema de transcripción braille según norma UNE 170002 por aporte de resina. Pie de aluminio extrusionado sobre base de fundición con tapa embellecedora que aporta estabilidad al conjunto. Disponibles más modelos de la misma serie en diferentes medidas.

#### MEDIDAS

W 27cm × L 29,7cm × H 112,5cm  
W 10.63in × L 11.7in × H 44.3in

#### CARACTERÍSTICAS

**Peso** 9,5 Kg.

STD units	Packaging dim. (cm)	Units Container 20'	Units Container 40'	Units Container HC	Units Trayler 70m <sup>3</sup>	Units Truck 100m <sup>3</sup>
1X	0.4 × 1.16 × 0.4		158			198

#### CARCASA



### SEÑALETICA INDEX-65

Gran variedad de elementos de señalética, compuestos de distintos diseños, troquelados y acabados para tener todas las estancias bien indicadas y señalizadas.

Soporte señalética de pie DIN A4 horizontal de 150 cm compuesto por una carpeta de metacrilato coloreado similar vidrio, destinada a contener el objeto identificador. Sistema de soporte de la carpeta mediante una tira acero inoxidable satinado. Combinable con otras señalizaciones de igual o distinto tamaño. A nivel funcional y ergonómico ofrece el reemplazo de la información sin esfuerzo, deslizar el papel hacia un extremo utilizando hendiduras o uñeros diseñados para ello. Posibilidad de incorporar en el embellecedor sistema de transcripción braille según norma UNE 170002 por aporte de resina. Pie de aluminio extrusionado sobre base de fundición con tapa embellecedora que aporta estabilidad al conjunto. Disponibles más modelos de la misma serie en diferentes medidas.

#### MEDIDAS

W 27cm × L 29,7cm × H 150cm  
W 10.63in × L 11.7in × H 59.06in

#### CARACTERÍSTICAS


**Peso** 11,5 Kg.

STD units	Packaging dim. (cm)	Units Container 20'	Units Container 40'	Units Container HC	Units Trayler 70m <sup>3</sup>	Units Truck 100m <sup>3</sup>
1X	× ×		158			198

#### CARCASA



## SEÑALÉTICA INDEX-7



Gran variedad de elementos de señalética, compuestos de distintos diseños, troquelados y acabados para tener todas las estancias bien indicadas y señalizadas.

Placa metálica identificativa director. Diseño minimalista adaptable a todo tipo de entornos arquitectónicos de espesor reducido y de líneas discretas y elegantes. Es de instalación simple y sencilla, mediante adhesivo sistema Dual Lock o velcro industrial. Disponibles más modelos de la misma serie.

### MEDIDAS

W 15,5cm × L 0,8cm × H 7,5cm  
W 6.11in × L 0.32in × H 2.96in

### CARACTERÍSTICAS


**Peso** 0,5 Kg.

STD units	Packaging dim. (cm)	Units Container 20'	Units Container 40'	Units Container HC	Units Trayler 70m <sup>3</sup>	Units Truck 100m <sup>3</sup>
1X	0,1 × 0,16 × 0,1		10692			13365

### CARCASA



## SEÑALÉTICA INDEX-8



Gran variedad de elementos de señalética, compuestos de distintos diseños, troquelados y acabados para tener todas las estancias bien indicadas y señalizadas.

Placa metálica identificativa de numeración. Diseño minimalista adaptable a todo tipo de entornos arquitectónicos de espesor reducido y de líneas discretas y elegantes. Es de instalación simple y sencilla, adhesivándose a la pared soporte mediante el sistema Dual Lock o velcro industrial. Disponibles más modelos de la misma serie.

### MEDIDAS

W 15,5cm × L 0,8cm × H 7,5cm  
W 6.11in × L 0.32in × H 2.96in

### CARACTERÍSTICAS

**Peso** 0,5 Kg.

STD units	Packaging dim. (cm)	Units Container 20'	Units Container 40'	Units Container HC	Units Trayler 70m <sup>3</sup>	Units Truck 100m <sup>3</sup>
1X	x x		10692			13365

### CARCASA

